



Dokument opracowany przez AVMA – American Veterinary Medical Association

Zdroworozsądkowe środki zapobiegawcze w celu ochrony twojego psa, ciebie i innych osób

- Skonsultuj się z lekarzem weterynarii w sprawie najlepszego programu profilaktycznego dla Twojego psa (psów), w tym szczepień, robaczycy serca, profilaktyka i zapobieganie pasożytom (odrobaczanie i regularne kontrole stolca)
- Nie dopuszczaj do kontaktu szczeniaka z odchodami innych psów
- Upewnij się, że szczepienia Twojego psa są aktualne, aby był w pełni chroniony przed chorobami. Skonsultuj się ze swoim weterynarzem w celu opracowania najlepszego harmonogramu szczepień dla Twojego psa
- Jeśli Twój pies jest chory lub otrzymuje sterydy lub inne leki, które hamują jego układ odpornościowy i zmniejszają jego odporność na infekcje, nie należy zabierać go na psie zgrupowania bez uprzedniego skonsultowania się ze swoim lekarzem weterynarii
- Jeśli twój pies jest chory, nie zabieraj go do grupy innych psów
- Nie głaszcz i nie dotykaj psa, który ma oznaki choroby. Jeśli kontakt z chorym psem jest konieczny, umyj dokładnie ręce i zmień ubranie (lub okryj czymś swoje ubranie) zanim dotkniesz swojego psa czy innego zdrowego psa
- Posprzątaj po swoim psie/psach i umieść odchody w odpowiednich pojemnikach
- Przestrzegaj zasad wskazanych przez daną lokalizację, np. wybieg dla psów
- Naucz swojego psa spokojnego spacerowania na smyczy i posłuszeństwa. Jeśli Twój pies nie zachowuje się dobrze przy innych psach czy ludziach, nie zabieraj go w zatłoczone miejsca czy na wybieg, gdzie jest dużo psów
- Pozostań w zasięgu wzroku swojego psa i bądź świadomy jego zachowania podczas wizyty na wybiegu czy innym miejscu, gdzie są psy. Pamiętaj, Twój pies i jego zachowanie jest Twoim obowiązkiem w takich sytuacjach. Jeśli Twój pies wykazuje oznaki agresji, strachu lub choroby, wyprowadź psa z tej sytuacji i rozważ całkowite opuszczenie terenu
- Unikaj kontaktu z biegającymi psami, które wydają się agresywne i zgłoś ich obecność i zachowanie odpowiednim władzom
- Zanim pozwolisz, aby Twoje dzieci towarzyszyły Tobie i Twojemu psu (psom) podczas wizyty na wybiegu lub w innym miejscu gdzie znajdują się psy, upewnij się, że są świadome podstaw bezpieczeństwa. Podczas obecności na psim wybiegu uważnie obserwuj swoje dzieci, aby upewnić się, że są bezpieczne i chronione przed urazami (np. skaleczeniami, ugryzieniami itp.)
- Nie pozwalaj swojemu psu na kontakt z jakimikolwiek dzikimi zwierzętami, w tym: króliki, wiewiórki i inne dzikie zwierzęta, które mogą występować w miejscach uczęszczanych przez psy
- Jeśli zaobserwujesz dzikie zwierzęta lub inne zwierzęta zachowujące się w nienaturalny sposób, nie zbliżaj się do zwierzęcia, nie pozwól swojemu psu na kontakt z tym zwierzęciem i wezwij odpowiednie służby
- Nie pływaj w wodzie gdzie pływają psy (np. w parkach dla psów itp.)
- Nie pozwalaj psom pić stojącej wody lub wody, która nie jest świeża. Jeśli to możliwe, weź wodę dla siebie i dla Twojego psa na psi wybieg czy na spacer
- Podejmij odpowiednie kroki, aby zmniejszyć ryzyko ukąszeń przez kleszcze i komary, w tym:
 - Noś jasne ubranie.
 - Noś długie rękawy i spodnie, (jeśli to możliwe) i wsuń nogawki spodni do skarpet, aby zapobiec kleszczom wczołgującym się z ziemi
 - Użyj środka odstraszającego owady. Gdy jest to możliwe, unikaj przebywania na zewnątrz w czasie dużej aktywności owadów
- Sprawdź swojego psa czy nie ma kleszczy po każdym spacerze i usuń kleszcze tak szybko, jak to możliwe. Szybkie usunięcie kleszczy jest bardzo ważne, ponieważ zmniejsza ryzyko przeniesienia choroby z kleszcza na twojego psa czy inne zwierzęta domowe



- Usuń kleszcza, ostrożnie używając specjalnej pęsety, aby mocno chwycić kleszcza jak najbliżej skóry zwierzęcia i delikatnie i miarowo wyrwywać kleszcza bez skręcania go lub zginięcia kleszcza podczas usuwania
- Nie próbuj smarować kleszcza alkoholem, wazeliną, masłem ani nie przypalać, ponieważ może to spowodować, że kleszcz wpuści ślinę do rany, co zwiększa ryzyko choroby, jeśli kleszcz jest zakażony
- Zmiażdżenie, skręcenie lub wyrwanie kleszcza ze skóry, gdy jego głowa jest jeszcze zanurzona, może spowodować pozostawienie części głowej kleszcza w skórze Twojego psa; może to wywołać reakcję i może ulec zakażeniu
- Po usunięciu kleszcza zmiażdż go w serwetce lub chusteczce, aby uniknąć kontaktu z płynami kleszczowymi, które mogą przenosić chorobę
- Jeśli to możliwe, najbezpieczniej jest zgłosić się do weterynarza, aby usunąć bezpiecznie kleszcza

Umożliwienie psu interakcji z innymi psami może zapewnić dobrą dawkę ćwiczeń i socjalizacji, które będą miały pozytywny wpływ na samopoczucie Twojego psa, zarówno psychiczne jak i fizyczne.

Jednak takie sytuacje są również związane z pewnym ryzykiem dla psów i ich właścicieli. Kierując się zdrowym rozsądkiem, możesz zminimalizować ryzyko, jednocześnie dbając o dobre samopoczucie swojego psa.

Notatka na temat socjalizacji szceniąt i ryzyka zakażeń chorobami

Okres socjalizacji szceniąt, który trwa od 6 do 14 tygodnia życia, jest krytyczny dla rozwoju i odpowiedniego zachowania psa. W tym czasie pozytywne doświadczenia z innymi psami, ludźmi, hałasem i aktywnością mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia lękowych zachowań, takich jak agresja i fobie, w późniejszym życiu psa. Szczenięta, które nie są prawidłowo socjalizowane są bardziej podatne na problemy behawioralne, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo, że właściciele oddadzą je do schroniska.

Ten okres socjalizacji pokrywa się z okresem podatności na choroby, w tym parwowirusa i zakażenie wirusem nosówki. Szczenięta potrzebują socjalizacji z innymi psami, ale te psy muszą być dobrze zaszczepione i zdrowe.

Aby w pełni chronić szczeniaka przed parwowirusem psów, ostatnia dawka szczepionki parwowirusowej musi być podana w wieku 14-16 tygodni, niezależnie od liczby dawek podanych we wcześniejszym wieku. Dopóki szczeniak nie będzie w pełni chroniony, nie zabieraj psa do parków dla psów lub innych miejsc, w których jest narażenie na kontakt z psami z wątpliwą lub nieznaną historią szczepień.

Dopuszczenie szczenięcia, w wieku 6-14 tygodni, do zajęć socjalizacyjnych, może być doskonałą okazją do właściwej socjalizacji, ale istnieje ryzyko zakażenia.

Aby zmniejszyć ryzyko, szczenięta w klasach powinny być w podobnym wieku i tej samej historii szczepień, powinny być zbadane i uznane za zdrowe przez lekarza weterynarii przed rozpoczęciem zajęć.

Właściwe warunki sanitarne (w tym natychmiastowe sprzątnięcie „wypadków”) podczas zajęć zapewnia dodatkową ochronę przed infekcją.

Pierwsza szczepionka dla szceniąt powinna być podana, co najmniej 7 dni przed pierwszymi zajęciami. Szczenięta z objawami choroby (biegunka, kaszel, gorączka itp.) nie powinni uczęszczać na zajęcia socjalizacyjne dla szceniąt, dopóki całkiem nie wyzdrowieją.

Jeśli pozwalasz szczeniakowi na interakcję z psami należącymi do twojej rodziny lub przyjaciół, upewnij się, że psy były odpowiednio zaszczepione i odpowiednio zsocjalizowane, aby uniknąć negatywnych doświadczeń, które mogą mieć negatywne skutki długoterminowe i wpływ na zachowanie szczeniaka. Podobnie, jeśli posiadasz starszego psa i planujesz wprowadzić szczeniaka do swojego domu, upewnij się, że starszy pies jest odpowiednio zaszczepiony.



Ważne jest, aby pamiętać, że ryzyko infekcji jest bardzo niskie dopiero 7-10 dni po ostatnim szczepieniu w wieku 14-16 tygodni, i wtedy można pozwolić na socjalizację szczenięcia z wszystkimi psami.

Dokument opracowany przez lekarzy weterynarii we współpracy ze stowarzyszeniem weterynaryjnej medycyny behawioralnej z USA.



“ The AVMA would like to thank the Council on Public Health and Regulatory Veterinary Medicine, Dr. Robert Belden, Dr. Ron Schultz, the American College of Veterinary Behavior, and the American Veterinary Society of Animal Behavior for their roles in developing this document.

Tłumaczenie i opracowanie:

Anna Wysocka

Behawiorysta Fundacja ODIN

Data: 31.10.2021

Redystrybucja jest akceptowalna, ale oryginalna treść i format dokumentu muszą być zachowane, a jego źródło musi być wyraźnie widoczne. W przypadku pytań lub komentarzy prosimy o kontakt z Fundacją.



Fundacja ODIN

Psy Karelskie - Północne Psy Myśliwskie - Na Rzecz Ochrony Zwierząt

KRS: 0000868042

www.odin.org.pl

info@odin.org.pl

Tel: +48 537 756 569